Migrace webu na WordPressu pomocí pluginu Duplicator

Poslední aktualizace 2 dubna, 2026

V tomto článku si ukážeme způsob, jak lze rychle a jednoduše přemístit webovou stránku vytvořenou v redakčním systému WordPress pomocí pluginu Duplicator.

Před migrací webu doporučujeme deaktivovat bezpečnostní a cache pluginy.

Instalace pluginu Duplicator

Aby bylo možné proces migrace zahájit, je nutné plugin Duplicator nejprve nainstalovat.

Ve svém WP adminu jej najdete pod názvem **Duplicator – WordPress Migration & Backup Plugin**.

Po instalaci plugin aktivujte a spusťte.

Před migrací webové stránky doporučujeme všechny ostatní WordPress pluginy vypnout, aby nedošlo k chybě při přesouvání souborů a jejich následném zobrazování.

Proces migrace webu

Po spuštění pluginu klikněte na tlačítko **Create New** a vytvořte kopii stránky jednoduchým zálohováním. Následně proběhne skenování souborů.

Pokud je vše v pořádku, přejděte do posledního kroku **Build**.



Po vytvoření archivu se zobrazí okno s možností stažení dvou souborů: **Installer a Archive**.

Tyto 2 soubory **stáhněte, ale neotvírejte a nerozbalujte**.



Zálohu následně vložte do **rootu domény**: podobně jako na obrázku níže zmigrujte svůj web do hlavního adresáře, tzn. umístěte jej do adresáře **public_html**.

Duplikujete-li web na subdoménu, např. abyste si otestovali nové funkce své aplikace, bude mít root domény adresář **nazevvasidomeny.cz/_sub/nazevvasisubdomeny**

Ve správě souborů klikněte na tlačítko Nahrát, a zvolte stažené soubory Installer a Archive.



Vytvoření nové databáze pro WordPress

Záloha vytvořená pomocí pluginu Duplicator neobsahuje databázi WordPress.

Proto je potřeba vytvořit novou databázi v administračním panelu webhostingu, kam web přesouváte.

Tzn. v případě, že web přesouváte k nebo v rámci Webglobe, přihlaste se do Webadminu a v sekci **hosting a Databáze** vytvořte novou, prázdnou databázi. Přihlašovací údaje k této databázi si následně uložte.

V případě migrace do jiného hostingu, se přihlaste k vašemu hostingovému providerovi a vytvořte databázi.

Po vytvoření databáze, otevřete v prohlížeči **vasedomena.cz/installer.php** (za vasedomena.cz doplňte jméno své domény).

Tato cesta vás zavede přímo na místo, kde jste vložili stažené soubory z pluginu **Duplicator**.

Zadejte údaje do nově vytvořené databáze a stiskněte **Validate**.

V případě, že se stránka s instalátorem nezobrazuje, zkontrolujte nastavení DNS a ujistěte se, že web směřuje na správný server.



Po potvrzení tlačítka byl přesun vaší webové stránky úspěšně dokončen!

Nejčastější chyby

- Bílá stránka – vyzkoušejte zkontrolovat PHPlog.
- Špatná diakritika: Provést kontrolu kódování DB (utf8mb4) a nastavení v wp-config.php.
- Rozdílná verze PHP

Nastartujte svůj byznys s moderním, profesionálním webem na WordPressu

Připravili jsme pro vás perfektně vyladěný WordPress hosting, který vám usnadní práci:

- předinstalovaný WordPress a pluginy
- až 12× rychlejší webové stránky
- exkluzivní návody, e-booky a tutorialy

To Chci